

Českomoravská světelná s.r.o.


Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.

Klobouky u Brna, Bohumilice 112

69172

IČ: 27564304

Datová schránka: 83wrdvv

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- ☒ Pasportizace
☐ Projektová dokumentace
☐ Zaměření reálného stavu
☐ Jiné – jakým způsobem?
☐ Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

63 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

7.560 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 1 ks

Do 5 roků 1 ks

Do 10 roků 5 ks

Do 15 roků 1 ks

Nad 15 roků 58 ks

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká / ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 63 ks

Výbojka indukční / ks

Výbojka metal halogenidová / ks

Zářivka / ks

LED / ks

Jiný druh-žárovka / ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

☐ Betonový sloup

☒ Ocelový sloup natíraný

☐ Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků m

Do 5 roků m

Do 10 roků 300 m

Do 15 roků m

Do 25 roků m

Nad 25 roků 4.000 m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

☒ ANO

☒ NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

☒ ANO

☐ NE

☐ NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

 3.285 hodin

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

86.000,- Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

8.000,- Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- ☒ Autonomně (vlastní zaměstnanec)
☐ Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

AUTONOMNĚ

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: _____

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

27.000,- Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.